

Pagode 4-eck 6 m

Pagoda 4-sided 6 m

PAG 4-eck 6x6/2,38-A

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / Span
6,00 m

Traufhöhe / Height of eaves
2,38 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
6,08 m


Längstes Bauteil / Longest component
6,10 m

Binderabstand / Bay distance
6,00 m

Gewicht / Weight
ca. 8,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
84 x 84 x 3 mm


Eckverbindung / Corner connections
Klappbinder / Hinge connection



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden

Cassette flooring



Pagode 4-eck 6 m

Pagoda 4-sided 6 m

PAG 4-eck 6x6/3,00-A

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / Span
6,00 m

Traufhöhe / Height of eaves
2,38 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
6,30 m



Längstes Bauteil / Longest component
6,10 m

Binderabstand / Bay distance
6,00 m

Gewicht / Weight
ca. 8,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
140 x 100 x 3 mm

Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden

Cassette flooring

Pagode 4-eck 8 m / 10 m

Pagoda 4-sided 8 m / 10 m

PAG 4-eck 8x8/3,00-A
 PAG 4-eck 10x10/3,00-A

Spannweite / Span
 8,00 m / 10,00 m

Traufhöhe / Height of eaves
 3,00 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
 7,50 m / 7,61 m


Längstes Bauteil / Longest component
 5,70 m / 7,20 m

Binderabstand / Bay distance
 4,00 m / 5,00 m

Gewicht / Weight
 ca. 12,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
 140 x 100 x 3 mm


Eckverbindung / Corner connections
 Einschub / Plug-in system



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden
 Holzfußboden mit Kantholzunterbau
 Schwerlastboden

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Heavy load floor



Pagode 6-eck 6 m / 8 m / 10 m

Pagoda 6-sided 6 m / 8 m / 10 m

PAG 6-eck 06/2,38-B
 PAG 6-eck 08/2,38-B
 PAG 6-eck 10/2,38-B

Spannweite / Span

6,00 m / 8,00 m / 10,00 m

Schlüsselweite / Width of facing sides

5,20 m / 6,93 m / 8,66 m

Traufhöhe / Height of eaves

2,38 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge

5,70 m / 6,95 m / 6,45 m

Längstes Bauteil / Longest component

5,50 m

Binderabstand / Bay distance

3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

Gewicht / Weight

ca. 12,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile



128 x 70 x 2,5 mm

Eckverbindung / Corner connections

Klappbinder / Hinge connection

Roofed area


24,00 m² / 42,00 m² / 65,00 m²



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden

Cassette flooring



Modul-Pagode 6-eck 10 m / 12 m

Module-Pagoda 6-sided 10 m / 12 m

MOP 6-eck 10/3,00
MOP 6-eck 12/3,00

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / Span
10,00 m / 12,00 m

Schlüsselweite / Width of facing sides
8,66 m / 10,39 m

Traufhöhe / Height of eaves
3,00 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
7,00 m / 7,65 m

Längstes Bauteil / Longest component
5,50 m / 6,50 m



Binderabstand / Bay distance
5,00 m / 6,00 m

Gewicht / Weight
ca. 12,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
dm 150 x 3 mm

Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system


Roofed area
65,00 m² / 94,00 m²



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden

Cassette flooring



Modul-Pagode 8-eck 15 m

Module-Pagoda 8-sided 15 m

MOP 8-eck 15/3,00

ESCHENBACH.
TENTSYSTEMS

Spannweite / Span
15,00 m

Schlüsselweite / Width of facing sides
13,86 m

Traufhöhe / Height of eaves
3,00 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
8,60 m

Längstes Bauteil / Longest component
8,00 m



Binderabstand / Bay distance
5,74 m

Gewicht / Weight
ca. 12,00 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
dm 209 x 3 mm

Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system

Roofed area
159,00 m²



Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden

Cassette flooring

